

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				
๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยริ้วมัย หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๐๒)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๐๔)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ปริมาณ ๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๔๑๕,๘๐๐	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๑๓)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจร คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ปริมาณ ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.กำหนด	-	๒๓๐,๔๐๐	-	-	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายลาดขนมจีน หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๐๑)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.กำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก ถนนลาดขมมจีน (ลท.๐๑-๐๑) ซอยรีนรมย์(ลท.๐๑-๐๒) ซอยน้ำยา(ลท.๐๑-๐๕) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ไหล่ทางขนาด กว้าง ๐-๐.๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปรับปรุงตามสภาพ พื้นที่ ซอยรีนรมย์ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปรับปรุงตามสภาพ พื้นที่ ซอยน้ำยา กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปรับปรุงตามสภาพ พื้นที่รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	๖๖,๐๐๐	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				
๖	ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก ถนนสายเข้าวัดลาด ทิพย์รส หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๐๘)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ไหล่ทางขนาด กว้าง ๐-๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปรับปรุงตามสภาพ พื้นที่รายละเอียดตาม แบบที่อบต.กำหนด	๖๕,๓๓๓	-	-	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๗	ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๐๓)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ไหล่ทางขนาด กว้าง ๐-๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปรับปรุงตามสภาพ พื้นที่รายละเอียดตาม แบบที่อบต.กำหนด	-	-	๖,๕๓๓	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑ (ลท ๐๑-๐๓)	เพื่อปรับปรุงผิว จราจร คสล. ให้ ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจร คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.กำหนด	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	KPI	จะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๑ (ลท ๐๑-๐๗)	เพื่อปรับปรุงชั้นทางหินคลุกให้สามารถใช้งานได้ ประชาชนมีถนนใช้สัญจรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ชั้นทางหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๖๖,๐๐๐	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายลาดขนมเงิน หมู่ที่ ๑ (ลท ๐๑-๐๑)	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้สามารถใช้งานได้ให้ ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างผิวจราจรสายลาดขนมเงิน หมู่ที่ ๑ (ลท ๐๑-๐๑)	เพื่อก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เป็นแอสฟัลท์ติก ให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจร แอสฟัลท์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๒	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนรองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑ (ลท ๐๑-๐๔)	เพื่อปรับปรุงผิว จราจรที่ชำรุดให้ อยู่สภาพสามารถ ใช้งานได้ให้ ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ชั้นทางหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างผิวจราจร ถนนลูกรัง ซอยโสพล หมู่ที่ ๑ (ลท ๐๑-๐๙)	เพื่อซ่อมแซมผิว จราจรลูกรังให้ สามารถใช้งานได้ ให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณ ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๒๙๔,๐๐๐	การสัญจรที่ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ แห่ง บริเวณบ้านนาย ประยงค์ จำทอง และนาง อำไพ อินมั้น พร้อมตั้งหอ ถังสูง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับทำ การเกษตรและ อุปโภค บริโภค ได้เพียงพอ	ขนาดปากบ่อเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ประชาชนมีน้ำ สำหรับทำ การเกษตร เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ สำหรับทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองส่งน้ำท้าย หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณคลองส่งน้ำท้าย หมู่ที่ ๑	วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	การระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำถูกระบายออกจากหมู่บ้านได้เร็ว ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๖	เจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ น.ส. อาทิตยา พรหมจันทร์ หมู่ที่ ๑	เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาให้ปริมาณน้ำเพียงพอ	๑.เจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว ๑ บ่อ ๒.ท่อถึงสูงทรงลูกบอล ๑ ถึง ๓.ระบบไฟ ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๗	วางท่อระบายน้ำ ถนน สายลาดขนมจีน หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน บริเวณหน้าบ้านนางจันทมา นินกระจ่างถึง หน้าบ้านนางจำปา หุมบางลี รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำถูกระบายออกจากหมู่บ้านได้เร็ว ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๘	ดาดคอนกรีตกันน้ำเซาะ ทั้งสองฝั่งคลอง หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้าง กำแพงป้องกัน ดินพังทลาย	กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บริเวณบ้าน นายสุวิน กระเป่าทอง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ป้องกันน้ำกัด เซาะขาดลิ่ง	ชายตลิ่งมีความ คงทนถาวร	กองช่าง
๑๙	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบ ปิด จำนวน ๒ แห่ง ๑.บริเวณที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน ๒.บริเวณบ้านนาย ชนันพล พรหมสมุทร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี ไม่เกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้ดี	ช่วยบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้ดี	กองช่าง
๒๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑	เพื่อติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่างใช้ ในยามค่ำคืนให้ การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัย	จำนวน ๓ จุด ๑. ทางแยกเข้าวัดลาด ทิพรส ๒. ทางแยกหนองคู ใหญ่ ๓. แยกหนองน้ำขุน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	การสัญจรของ ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๑	ก่อสร้างผิวจราจร ถนนลาดยาง สายหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๐๗)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจร ถนนลาดยางขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาณ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	การสัญจรที่ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง อบจ. นครสวรรค์
๒๒	ก่อสร้างผิวจราจร ถนนลาดยาง สายหนองน้ำ ขุนหมู่ที่ ๑ (ลท.๐๑-๑๑)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ปริมาณ ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การสัญจรที่ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง อบจ. นครสวรรค์