โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมเทรีนหูช้าง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ☐ 1.20x1.20x1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมเทรีนและทำหูช้าง
พร้อมยาปูนรอยต่อท่อระบายน้ำและกลบดินหลังท่อระบายน้ำ ลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบร้อย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายโพ ขู่คำราม ม.6 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว นครสวรรค์

ทิศเหนือ

ผังบริเวณ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมเทรีนหูช้าง บริเวณบ้านนายโพ ขู่คำราม

หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนายโพ ขู่คำราม
หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขี้เหล็ก

เขียนแบบ

(นายสมศักดิ์ เคลือม่วง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายสำพลง ประสิทธิ์เกตุ)
ตำแหน่ง นายก อบต.เนินขี้เหล็ก

มาตราส่วน 1:100

วันที่ 28/06/2565

แบบเลขที่ 1/4



รูปด้าน1 ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง

มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน2 ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง

มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน3 ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง

มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน4 ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง

มาตราส่วน 1 : 100

รูปแปลน ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง

มาตราส่วน 1 : 100

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนายโพ ชูคำราม
หมู่ที่ 6 ต.เนินขี้เหล็ก

เขียนแบบ

(นายสมศักดิ์ เคลือม่วง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายวิโรจน์ เหมือนศรุท)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายลำพอง ประสิทธิ์เกตุ)
ตำแหน่ง นายก อบต.เนินขี้เหล็ก

มาตราส่วน 1:100

วันที่ 28/06/2565

แบบเลขที่ 2/4



รูปตัดหูช้าง

มาตราส่วน 1 : 25

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนายโพ ชู่คำราม
หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขี้เหล็ก

เขียนแบบ

(นายสมศักดิ์ เคลือม่วง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายวิโรจน์ เหมือนบุญ)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายสำพอง ประสิทธิ์เกตุ)
ตำแหน่ง นายก อบต.เนินขี้เหล็ก

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 28/06/2565

แบบเลขที่ 3/4



รูปตัดโครงสร้างถนน คสล.
Scale 1 : 100

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน				
บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	
1	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	เมตร	7	อ้างอิง " แบบมาตรฐานงานทาง แบบเลขที่ ทถ - 2 - 204 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
2	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1	ตามแบบ อบต.เนินขี้เหล็ก



รูปตัดเหล็กเสริมถนน คสล.

หมายเหตุ 1. งานผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีต ที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม ที่อายุ 28 วัน แต่สามารถตรวจรับงาน เมื่อนำแท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าว ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 % ของกำลังคอนกรีต อายุ 28 วัน และสามารถใช้งานได้

2. กรณีงานก่อสร้างเกิดปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการก่อสร้าง หรือมีข้อความขัดแย้งกันภายในรูปแบบแปลนรายละเอียดภายในสัญญาจ้าง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง/คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงานจ้าง เป็นผู้ตัดสิ้นชี้ขาด โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนที่ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมานั้น

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนายโพ ขู่คำราม
หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขี้เหล็ก

เขียนแบบ

(นายสมศักดิ์ เคลือม่วง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายลำพอง ประสิทธิ์เกศ)
ตำแหน่ง นายก อบต.เนินขี้เหล็ก

มาตราส่วน
1:100

วันที่ 28/06/2565

แบบเลขที่
4
4