

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
1	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงงานระบบ วางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. บริเวณ บ้านนายวิเชียร อินัน ถึง สะพานคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วม ล้น	งานก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 475.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอกกำหนด	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้ง ไม่ให้เกิดท่วมขัง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. บริเวณบ้านนางจันทร์แรม ภูระหงษ์ ถึง บ้านนายปิ่น พันอิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่ สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วม ล้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ระยะทาง 470.00 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้ง ไม่ให้เกิดท่วมขัง	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. บริเวณบ้านนายกรวย วัดสุข ถึง บ้านนางวรรณิ วัดสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่ สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วม ล้น	งานก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 100.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอกกำหนด	280,000	280,000	280,000	280,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้ง ไม่ให้เกิดท่วมขัง	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนสายหลัก ถึง บ้านนายทองหล่อ สิงห์เถื่อน หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำระยะทาง 470.00 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนาบางสมบัติ บุญมูล หมู่ที่ 1 บ้านเนินกลาง	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้าง/ปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำขนาดØ 100 X 100 จำนวน 6 ท่อน	25,000	25,000	25,000	25,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนาบางยอนต์ รุ่งระวี หมู่ที่ 1 บ้านเนินกลาง	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้าง/ปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำขนาดØ 100 X 100 จำนวน 6 ท่อน	25,000	25,000	25,000	25,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสนุ่น เข้มแข็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดØ 80 X 100 จำนวน 8 ท่อน	60,000	60,000	60,000	60,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมนต์ อดิษฐ์ ถึงบ้านนางไอชา เชื้อราพ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดØ 80 X 100 จำนวน 10 ท่อน	70000	70000	70000	70000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายนา คุ่มสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดØ 80 X 100 จำนวน 10 ท่อน	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
10	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ 80 X 100 จำนวน 15 ท่อน	110,000	110,000	110,000	110,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสมพร คเวัญญา หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ 40 X 100 จำนวน 6 ท่อน	50,000	50,000	50,000	50,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนายสังเวียน พุกสุข ถึง บ้านนางสาวลำ ท่องม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาท่วมล้น	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขนาดØ 60 X 100 ระยะทางยาว 135 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	สามารถระบายน้ำทิ้งไม่ให้ท่วมขัง	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณจุดเชื่อมต่อถนน 2,3,5 ถึง บ้านนายเชิด ท่องม่วง หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร)	450,000	450,000	450,000	450,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ฉุนหอม ถึง บริเวณจุดตัดสี่แยกบ้านนายสอาด สิงห์เถื่อน หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร)	850,000	850,000	850,000	850,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนสายทุ่งนา ถึง บ้านนางวรรณ พงสมบัติ หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร)	240,000	240,000	240,000	240,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบบคลองชลประทานฝั่งซ้ายจากเขตหมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง ถึง เขตหมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,980.00 ตารางเมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณจุดเชื่อมต่อถนน คสล.ทางเข้าวัดโคกพระ ถึง สระหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร)	700,000	700,000	700,000	700,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมงคล สงเนย ถึง บ้านนางควน สงเนย หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0,05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร)	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม ถึง สุดแนวเขต หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทะ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร)	800,000	800,000	800,000	800,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้าน นางทองหยิบ รุ่งระวี ถึง ไร่นายเย็น รุ่งระวี หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทะ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิมตรงแยกข้ามคลองชลประทาน ถึง สุดแนวเขตปกครอง อบต. เนินมะกอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร)	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบบคลองชลประทานฝั่งขวา สิ้นสุดเขตตำบล เนินมะกอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร)	990,000	990,000	990,000	990,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนสายนิคมฯ ถึง บ้านนางสุนีย์ พุทธวงษ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร)	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและงานท่อลอดถนนพร้อมผนังปลายท่อ คสล. บริเวณ บ้านนางสมหวัง แสงสว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ เอี่ยมชม หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 774.00 ตารางเมตร และงานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมงานผนังปลายท่อ คสล.รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	450,000	450,000	450,000	450,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณนายเกษฯ พันธนาเสวี หมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายหวน พูนสวัสดิ์ ถึง บ้านนางเชิด อิ่มสิน หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320.00 ตารางเมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายกลาง จากบ้านนายพัน เฉิดโฉม ถึง ถนนลาดยางสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร)	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณบ้านนายเชิด ทองม่วง ถึง บ้านนายแคล้ว นิลสุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
29	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม ถึง บ้านนายว่อน นุชนุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	80,000	80,000	80,000	80,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะผิวจราจรลูกรังบริเวณหลังโรงเรียนเนินมะกอก พร้อมท่อระบายน้ำ 3 ช่วง จุดละ 6 ท่อน หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณบ้านนายสมาน สิงห์เถื่อน หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า ถึง คลองชลประทานเขต หมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะภายในเขต หมู่ที่ 1 บ้านเนินกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะผิวจราจรหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะภายในเขต หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะผิวจราจรหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	21,000	21,000	21,000	21,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
34	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะบริเวณทางเข้าไร่นายจันทร์ มีอ่อน ถึง สุดแนวเขต หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะบริเวณแยกสายหนองกระดิ่ง ถึง บ้านนางนัด ถึงสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร	75,000	75,000	75,000	75,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
38	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
39	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะบริเวณเขตหมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ ถึง แนวเขตหมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร	180,000	180,000	180,000	180,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะบริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ ถึง หมู่ที่ 1 บ้านเนินกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร	880,000	880,000	880,000	880,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะบริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	280,000	280,000	280,000	280,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
42	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนน สาธารณะบริเวณถนนสายบ้านน.ส.ละเอียด ปิ่นอ่อน หมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เต่า	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	520,000	520,000	520,000	520,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
43	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน สาธารณะภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะ ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	40,000	40,000	40,000	40,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสายทุ่งนาป่าทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะบริเวณบ้านนายมนัส เข้มแข็ง สิ้นสุดเขตตำบลเนินมะกอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	240,000	240,000	240,000	240,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะบริเวณถนนเลียยคลองตั้งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและขวา หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800.00 ตารางเมตร	270,000	270,000	270,000	270,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะบริเวณถนนสายข้างวัดเนินมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	27,000	27,000	27,000	27,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบริเวณโดยรอบสระหลวง หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร	110,000	110,000	110,000	110,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
49	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน สาธารณะภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาธารณะ ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	40,000	40,000	40,000	40,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสาย 3,5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกและ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สาธารณะ ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาธารณะ ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	70,000	70,000	70,000	70,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ถนนสาธารณะ บริเวณบ้านนายสยาม สมบูรณ์ฯ ถึง บ้านนางไข่ การสมดี หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอกกำหนด	50,000	50,000	50,000	50,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ถนนสาย 2,3,5 หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้ ถึง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอกกำหนด	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
54	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนสาย 2,3,5 ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สงเนย หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างงานขยายไหล่ทางของถนน คสล. บริเวณจุดเชื่อมต่อไร่นายประดิษฐ์ เขียวชัยภูมิ ถึง สุดสามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	งานปรับปรุงไหล่ทางลูกรังและหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	280,000	280,000	280,000	280,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังบริเวณถนนสาย 1 จากสามแยก ถึง บ้านนายสุธีร์ รอดนิล หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	งานปรับปรุงไหล่ทางลูกรังและหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสายคันคลอง หมู่ที่ 1 บ้านเนินมะกอก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างลูกรังพร้อมบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	180,000	180,000	180,000	180,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ คมนาคมที่สะดวกและ	กองช่าง อบต.

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
58	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้น เพื่อการคมนาคมบริเวณถนนเลียบบคลอง ชลประทานฝั่งขวา จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู ถึง จุดสิ้นสุด หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมงานวางท่อลอด คสล.Ø 0.30 ม. มอก. 2 จำนวน 4 จุด บริเวณดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู ผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด จุดที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด จุดที่ 4 หมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
59	โครงการขยายเขตประปาบริเวณจุดเชื่อม ถนนลาดยาง 2,3,5 ถึง นายสง่า ผ่านพงษ์ หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 420.00 เมตร	420,000	420,000	420,000	420,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
60	โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนายขวัญ เอี่ยมสำอางค์ ถึง บ้านนายเทียน ศรีเต็ม หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 400.00 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
61	โครงการขยายเขตประปาบริเวณคลองชลประทาน ถึง บ้านนางคง อินม่น หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,000.00 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
62	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 450.00 เมตร	450,000	450,000	450,000	450,000	จำนวน คร ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
63	โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านผู้ใหญ่ ชัญ เปลี่ยนกมล ถึง บ้านอาจารย์สุธีร์ รอดนิล หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 4,500.00 เมตร	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	จำนวน คร ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
64	โครงการขยายเขตประปาบริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวจั่ว	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,000.00 เมตร (ใช้ท่อเหล็กข้าม)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
65	โครงการขยายเขตประปาสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึง บ้านนางจันทนา จันทร์สุด หมู่ที่ 9 บ้านหัวจั่ว	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 2,000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง

1.1 แผนงาน เเคะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
66	โครงการขยายเขตประปาบริเวณจุดเชื่อม การประปาส่วนภูมิภาค ถึง หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 2,500.00 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
67	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านสายหูกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 500.00 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
68	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้าน บ้านนาอนุกุล วัตถุประสงค์ ถึง บ้านนายสมคิด พึ่งบุญเย็น หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 650.00 เมตร	650,000	650,000	650,000	650,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
69	โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซม โคมไฟสาธารณะส่องสว่างภายใน ตำบลเนินมะกอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะส่องสว่าง ภายในตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอก	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนโดยสภา บริเวณบ้านนายประหยัด ศรีเต็ม หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง	เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน การเดินทาง	ก่อสร้างศาลานั่งพักผ่อนโดยสภา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมงานวางเสาโดยรอบ กว้าง 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการเดินทาง	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล ทางการเกษตร คสล. บริเวณวัดโคกพระ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร	800,000	800,000	800,000	800,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	เกษตรกรมีสถานที่ใน การทำเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
72	โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านสายหูกพัฒนา	เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม	ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร	450,000	450,000	450,000	450,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	เกษตรกรมีสถานที่ในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก	500,000	500,000	500,000	500,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีสถานที่พบปะติดต่องานราชการ	กองช่าง
74	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร	สำนักปลัด
75	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านประตูเด้า	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 11	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร	สำนักปลัด
76	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนางขี้มิมบุญมี ถึง บ้านนางสมบุญ ธรรมราช หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.05 เมตร ความยาว 250.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก	700,000	700,000	700,000	700,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
77	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหกพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหกพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ความยาวด้านละ 1,100 เมตร รวม 2 ด้าน เป็นความยาวรวมทั้งสิ้น 2,200 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
78	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ภายในเขตตำบลเนินมะกอก	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4,200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก	500,000	500,000	500,000	500,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
รวม	78 โครงการ	-	-	104,260,561	104,260,562	104,260,563	104,260,564	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
1	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองซอยชลประทานบริเวณนา นางหยด นิลสนธิ ถึง นางนางสาวนิต นิลสนธิ หมู่ที่ 1 บ้านเนินกลาง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปากคลองกว้าง 1.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.40 เมตร คลองลึก 0.30 เมตร คลองยาว 300 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณ พื้นที่ของนายนิโรจน์ ฉิมมา และนายสนม ปานพรม หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	สระกว้าง 49.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองไล่ไก่ บริเวณบ้านนายบิน ถึงสุข ,บ้านนายเสียน เข้มแข็ง,บ้านนายป้อง หงษา,บ้านนายจำลอง ฉิมสุข,บ้านนายจรินทร์ มีอ่อน และนายนายสะอาด เกื้อนสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปากคลองกว้าง 1.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.40 เมตร คลองลึก 0.30 เมตร จุด1 ยาว1,400.00 เมตร/จุด2 ยาว 1,250.00 เมตร จุด3 ยาว1,600.00 เมตร/จุด4 ยาว 2,100.00 เมตร จุด5 ยาว 5,200.00 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง

1.2 แผนงาน การเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
4	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกสระหลวง บริเวณวัดโคกพระ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	สระกว้าง 45.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองไส้ไก่ บริเวณบ้านนายล่า ประสาธิการ ถึงคลองทิ้งน้ำ ,บริเวณนา นายกล้าย สิงห์เถื่อน ถึง คลองทิ้งน้ำ,บริเวณ บ้านนายฉุน ทองม่วง ถึง คลองทิ้งน้ำ และบริเวณบ้านนายดำรงค์ ตีฉนวน ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปากคลองกว้าง 1.40 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.40 เมตร คลองลึก 0.30 เมตร จุด1 ยาว1,360.00 เมตร จุด2 ยาว 1,510.00 เมตร จุด3 ยาว1,420.00 เมตร จุด4 ยาว 1,510.00 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน สิ้นสุดเขตติดต่อตำบลหนองโพ	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	คลองยาว 1,000.00 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณจุด เริ่มต้นคลองดิน สิ้นสุดสระหลวง หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปากคลองกว้าง 1.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.40 เมตร คลองลึก 0.30 เมตร คลองยาว 500.00 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณ จุดเริ่มต้นหมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ สิ้นสุดจุดต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 3.00 เมตร คลองลึก 3.50 เมตร คลองยาว 1,200.00 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง

1.2 แผนงาน การเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
9	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณ คลองชลประทานหลังวัดหัวจิว ถึง บ้าน นางประทุม อธิลาภ หมู่ที่ 9 บ้านหัวจิว	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	คลองยาว 600.00 เมตร	30,000	30,000	30,000	30,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณ คลองสายเขตติดต่อนิคมาฯ ถึง บ้านนายณเณร สรงเนย หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร คลองยาว 800.00 เมตร คลองลึก 2.00 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดลอกสระบริเวณหน้าบ้านนายประยูร อินทร์ทิพย์ หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	สระกว้าง 26.00 เมตร สระยาว 30.00 เมตร สระลึก 3.00 เมตร	450,000	450,000	450,000	450,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดสระหลวงบริเวณพื้นที่ของนางม้วย มีอ่อน และพื้นที่ของนางพยุง แยมยิม หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	จุด 1 สระกว้าง 38.00 เมตร สระยาว 87.00 เมตร คลองลึก 3.00 เมตร จุด 2 สระกว้าง 0.50 เมตร สระยาว 0.48 เมตร คลองลึก 3.00 เมตร	490,000	490,000	490,000	490,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ ขุดสระบริเวณบ้านนางทองเจือ ม่วงสอน หมู่ที่ 12 บ้านสายหูกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	สระกว้าง 44.00 เมตร สระลึก 2.00 เมตร สระยาว 69.00 เมตร	480,000	480,000	480,000	480,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
14	โครงการขุดคลองรับน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณจุดเริ่มต้นสะพานคสล.วัดโคกพระ ถึง คลองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	คลองกว้าง 2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร คลองลึก 1.00 เมตร คลองยาว 2,000 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง

1.2 แผนงาน การเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
15	โครงการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลบริเวณ บ้านนางโน้ม ภูผิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทะ	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
16	โครงการขุดคลองขอยวางท่อลอดจาก คลองชลประทาน ถึง ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	คลองกว้าง 4.00 เมตร กั้นคลองกว้าง 2.00 เมตร คลองลึก 3.00 เมตร คลองยาว 1,200 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างวางท่อเพื่อการสูบน้ำจาก คลองชลประทาน ถึง สระหลวง หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ก่อสร้างวางท่อเพื่อการสูบน้ำ ระยะทางยาว 800.00 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
18	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ	280,000	280,000	280,000	280,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภคและการเกษตร มากขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อม จัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการน้ำ และเกิดผลดี ต่อประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อม จัดซื้อเครื่องสูบน้ำและ อุปกรณ์	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับประโยชน์จาก การบริหารจัดการน้ำ	กองช่าง
รวม	โครงการ	-	-	13,330,000	13,330,000	13,330,000	13,330,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี เชื่อมต่อ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ ตารางเมตร	2,810,000	2,810,000	28,100,000	2,810,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	2,810,000	2,810,000	28,100,000	2,810,000	-	-	-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด**

แบบ ผ.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 บาท	2562 บาท	2563 บาท	2564 บาท			
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนางขวัญ เอี่ยมสำอางค์ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกกำหนด	900,000	900,000	900,000	900,000	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-	-