



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพได้ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยได้ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จึง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณรงค์ ภัคดีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

เหตุผลและความจำเป็น
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามหนังสือดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถนำแผนงาน/โครงการ ไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕ ๖๑ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๔๘	๖,๙๙๙,๓๕๖	-	-	-	-	๔๘	๖,๙๙๙,๓๕๖
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๖	๓๘๐,๔๐๐	-	-	-	-	๖	๓๘๐,๔๐๐
รวม	-	-	-	-	๕๔	๗,๓๗๙,๗๕๖	-	-	-	-	๕๔	๗,๓๗๙,๗๕๖
๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว												
๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓) พัฒนาการศึกษาระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๓	๖๘๐,๔๐๐	-	-	-	-	๓	๖๘๐,๔๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	๑	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๔,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๔	๗๐๔,๔๐๐	-	-	-	-	๔	๗๐๔,๔๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	-	-	-	-	๑	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๒,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐
๖) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๖.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๕๙	๘,๐๙๖,๑๕๖	-	-	-	-	๕๙	๘,๐๙๖,๑๕๖

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete จากบริเวณบ้านนางเนียง บำรุงศรี ถึง เขตติดต่อตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ม ^๒ พร้อมซุ้มหรือพื้นทางเดิม หนา ๐.๑๐ เมตร และบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด	-	-	๑๕๗,๕๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete บริเวณจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บึงน้ำมันนายประจวบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ม ^๒ พร้อมซุ้มหรือพื้นทางเดิม หนา ๐.๑๐ เมตร และบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete บริเวณจากบ้านนายแกะ ใจฉ่ำ ถึง สามแยก จวบเนียง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม ^๒ พร้อมขุดหรือฟื้นทางเดิม หนา ๐.๑๐ เมตร และบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๗๖,๖๑๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบคันสระน้ำสาธารณะ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม ^๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๔๕,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจากบ้านนางนุชรี บัววัฒน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ม ^๒ และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าแยก ถึง กลุ่มบ้านนายป๋อก สุขแก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ม ^๒ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนายสมพร แสงยนต์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ม ^๒ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๖๐,๗๕๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางหน้าวัดสอนจันทร์ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ม ^๒ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนางซ้อย อินทรีย์ม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม ^๒ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด		-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง กลุ่มบ้านนายเสริม เส้นน้อย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ม ^๒ พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		-	๓๕๖,๔๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๑	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณจากถนน สายหลัก ถึง บ้านนายตี ปานพรม ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๔๕ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๙,๘๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ลงลูกรั้ง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงลูกรั้งซ่อมแซมถนน บริเวณจากถนน ลาดยาง ถึง กลุ่มบ้านนางสาวท เส็งเอี่ยม ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๓๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรั้ง ๖๐ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๒,๒๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๓	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณสะพานคลอง ชลประทานเขตหมู่ที่ ๒ ถึง สะพานดินรถไฟ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐๕ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๖,๒๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๔	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านนาง แปงล่า พรหมแดง ถึง บ้านนายณรงค์ โพธิ์ยี่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐๕ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๖,๒๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณสะพานคลอง ชลประทาน ถึง บ้านนายมณี ปั้นแดง ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐๕ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๖,๒๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณจากเขตหมู่ที่ ๗ ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ม ^๓ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๖๖,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๗	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณจาก ถนนลาดยาง ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ ๑๓ ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๗๐ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๐,๘๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน จำนวน ๕ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณจากสี่แยก ถึง กลุ่มบ้าน นายสวาท จุดที่ ๒ บริเวณจากสี่แยก ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๓ จุดที่ ๓ บริเวณจากสี่แยก ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๕ จุดที่ ๔ บริเวณกลุ่มบ้านนายนพดล สงเนย ถึง บ้านนางประกอบ บัวเพ็ชร จุดที่ ๕ บริเวณกลุ่มบ้านนายสนอง มีมุข ถึง บ้านนายเสียม รอดนิล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๓๗๕ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๑๙	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณจากเขตหมู่ที่ ๒ ถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๔๕๐ ม ^๓ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๙๘,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณจากถนน ลาดยาง ถึง ทางแยกถนนลาดยางเข้าบ้าน นางพิน วงษ์ศา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๐๕ ม ^๓ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๖,๒๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๒๑	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณถนนที่ชำรุด เสียหาย จากเขตหมู่ที่ ๑๐ ถึง ถนนลาดยาง สายบ้านหนองปิ่นแตก-หนองใหญ่ ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๓๐๐ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๒๒	ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านนาย บุญส่ง แต่งพรหม ถึง บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๖๖,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ปรับปรุงทาง เพื่อก่อสร้าง ถนนทางเลียบริม รถไฟหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ปรับปรุงทางเพื่อก่อสร้างถนนทางเลียบริมรถไฟ บริเวณจากสะพานดำ ถึง ท่อลอดเหลี่ยม คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓,๒๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๖๐๐ ม ^๒ พร้อมตัดดิน คันทางและขึ้นรูปคันทาง รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๐๙,๙๒๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๒๔	ลงลูกรัง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณจากสะพานดำ ถึง ท่อลอดเหลี่ยม คสล.เดิม ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๑,๐๐๐ ม ^๓	-	-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
๒๕	เกรดบดอัด ผิวจราจร ภายในตำบล	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	เกรดบดอัดผิวจราจรภายในตำบลหนองโพ บริเวณผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ใช้รถเกรด รถบด รถม้วน จำนวน ๑๕ วัน รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	ปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน เทพีน คสล.ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ม ^๒ พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๗๙,๕๖๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนมี สถานที่ในการ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างศาลา ที่นั่งพักผ่อน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้นั่งพักผ่อน	ก่อสร้างศาลาที่นั่งพักผ่อน บริเวณหน้าบ้าน นายสมควร แต่งพรหม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ม ^๒ พร้อมเทพื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๒๘,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนมี สถานที่พัก ริมน้ำ	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา บริเวณบ้านนายวันชัย เส็งน้อย ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ม ^๓ พร้อมฐานราก (ตามแบบกรม ทรัพยากรน้ำ)จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างถูก สุขลักษณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดิน นายสมาน ภู่งศ์ ใช้ระบบประปาแบบ ถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ม ^๓ พร้อมฐานราก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนด	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างถูก สุลักษณะ	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา บริเวณกลุ่มบ้าน นายสละ เสือนิล ใช้ระบบประปาแบบ ถังแชมเปญ ขนาด ๑๒ ม ^๓ พร้อมฐานราก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ. กำหนด	-	-	๓๕๕,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างถูก สุลักษณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ปรับปรุงระบบประปา บริเวณวัดดงขวาง มีรายการดังนี้ - โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ - เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า DC เป็น AC จำนวน ๑ ชุด - แผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๘ แผง รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด	-	-	๑๘๖,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างถูก สุขลักษณะ	กองช่าง
๓๒	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายอ่อน แต่งพรหม จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายธัมมาภัสสร บัวกอ ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวนจุดละ ๙ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน และลงหินคลุกกลบหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๒ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด	-	-	๕๕,๖๘๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) บริเวณ บ้านนางแบ่งลำ หงษ์เวียงจันทร์ ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และลงหินคลุกกลบ หลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๘ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๖ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๓,๐๔๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนางละมัย ภูมณี จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายสมนึก จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายไพโรจน์ รัมย์คำ ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวนจุดละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน และลงหินคลุกกลบหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๔ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๘ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๗๕,๑๒๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณไร่นางจำเนียร กริสดี จุดที่ ๒ บริเวณทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน จุดที่ ๓ บริเวณอุโมงค์น้ำ ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวนจุดละ ๙ ท่อน รวม ๒๗ ท่อน และลงหินคลุกกลบหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๘ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๓,๐๒๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) บริเวณ บ้านนายทัน อินยิ้ม ถึง สามแยก ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน และวางบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๓๕ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ จุด และลงหินคลุกกลบ หลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๔๙,๖๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) บริเวณ บ้านนายสมควร ยามสุขมา ถึง ท่อ คสล. เดิม บ้านนายธงชัย ชวดนุช ใช้ท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และลงหินคลุกกลบ หลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๙ ม ^๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๖๖,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) บริเวณ บ้านนายสนม เพ็ชรแจ่ม ถึง บ้านนายสุทัศน์ ภู่มณี ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และลงหินคลุกกลบหลังท่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๙ ม ^๓ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๖๖,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) บริเวณ แนวท่อเดิม ถึง บ้านนางน้ำอ้อย สิทิตอง ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน และลงหินคลุกกลบหลังท่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๖ ม ^๓ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๓,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๐	ลอกท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ลอกท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางสม ภูมณี ขนาดท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ - Ø ๑.๐๐ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๑,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๑	ขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ขุดร่องระบายน้ำ จากข้างกำแพงโรงเยื่อ ถึง คลองทิ้งน้ำข้างโรงเยื่อกระดาษ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร SLOPE ๑:๑ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๐ ม ^๓ พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรลูกรัง ๑๐๕ ม ^๓ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๗๕,๙๙๖	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ฝาเปิดหมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ฝาปิด บริเวณ จากบ้านนายเสนาะ ทองปอน ถึง ท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่บ้าน (บริเวณร้านดอกไม้) ใช้วางระบายน้ำ (แบบมาตรฐาน สพฐ.) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ยาว ๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๔๓,๒๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๓	วางท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) บริเวณประปา หมู่บ้าน ถึง กลุ่มหน้าวัดห้วยดุก ใช้ท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๑๒๕ ท่อน ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๕๙,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๔	วางท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) บริเวณจากระบบ ประปา ถึง บ้านนางพิสุทธิ ชำนาญสิทธิ ใช้ท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) Ø ๓ นิ้ว จำนวน ๒๕ ท่อน ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	วางท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) บริเวณจากบ้านนางมาลัย สุขสมบูรณ์ ถึง บ้านนายเทียน จันทศ ใช้ท่อ PVC (ชั้น ๑๓.๕) Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ท่อน ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อกต.กำหนด	-	-	๕๘,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๖	ขุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณบ้านนายสมคิด ศรีลาไชย ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร ใช้ท่อกรูบ่อขนาดบ่อ Ø ๔ นิ้ว ชนิด PVC (ชั้น ๑๓.๕) รายละเอียด ตามแบบ อกต.กำหนด	-	-	๑๒๔,๖๘๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๗	ขุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัย อินทร์ประสิทธิ์ และ บ้านนายคำรณ ดีโคกน้อยความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ใช้ท่อกรูบ่อขนาดบ่อ Ø ๔ นิ้ว ชนิด PVC (ชั้น ๑๓.๕) รายละเอียด ตามแบบ อกต.กำหนด	-	-	๑๒๔,๖๘๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณที่ดินนายสมาน ภูสงค์ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ใช้ท่อกรูบ่อขนาดบ่อ Ø ๔ นิ้ว ชนิด PVC (ชั้น ๑๓.๕) พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า และท่อส่งน้ำ PVC (ชั้น ๑๓.๕) จำนวน ๑ ระบบ และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมเสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กพภ. ยาว ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๐๑,๘๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๙	ปรับปรุงห้องน้ำด้านล่างห้องประชุมสภา อบต.หนองโพ	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ปรับปรุงห้องน้ำด้านล่างห้องประชุมสภา อบต.หนองโพ มีรายละเอียด ดังนี้ - งานเทพื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙ ม ^๒ - งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว จำนวน ๙ ม ^๒ - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมฝั้ววาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมฝั้ววาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ ชุด - ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ห้องน้ำมีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	ปรับปรุง สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุง สวนสาธารณะให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณรอบคันสระน้ำ สาธารณะ ติดตั้งโคมไฟแบบ LED ๑ W (ชนิดโซล่าเซลล์) พร้อมเสา สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๔,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชน มีสถานที่ พักผ่อน	กองช่าง
รวม	๕๐ โครงการ	-	-	-	-	๗,๐๗๔,๑๕๖	-	-	-	-	-

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ความสว่างสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณสระน้ำวัดหนองโพ ไข่มเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ และเสาไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟภ. ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ พร้อมตู้ (ชนิดกันน้ำ) รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		-	๑๒,๖๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ความสว่างสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	ติดตั้งโคมไฟแบบ LED ๑๒๐ W (ชนิดโซล่าเซลล์) บริเวณถนนลาดยางเข้าบ้านหนองตาราม พร้อมเสาไฟกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น และฐานเสาสำเร็จรูป(ตามแบบกรมทางหลวงชนบท)จำนวน ๕ ต้น รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ความสว่างสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	ติดตั้งโคมไฟแบบ LED ๖๐ W (ชนิดโซล่าเซลล์) บริเวณถนนลาดยาง ถึง กลุ่มบ้านนายวุฒิ จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๔,๘๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ความ สว่างสร้างความ ปลอดภัยให้แก่ ประชาชน	ติดตั้งโคมไฟแบบ LED ๖๐ W (ชนิดโซล่าเซลล์) จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนางบังอร ตุ่มทอง จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายคำ บัวเพชร จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางราญ พัดเถื่อน จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๔ บริเวณบ้านนายสวาท มันส์ม จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งโคมไฟแบบ LED ๖๐ W (ชนิดโซล่าเซลล์) จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		-	๒๙,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ความ สว่างสร้างความ ปลอดภัยให้แก่ ประชาชน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้าน นางสังวาลย์ คอคง ถึง บ้านนายระเบียบ เปี่ยมเสถียร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	๓๓๖,๔๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุง ทางเข้าออก ศพด.อบต. หนองโพ	เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับความสะดวก ในการเดิน ทางเข้า-ออก ศพด.	ปรับปรุงทางเข้าออก ศพด.อบต.หนองโพ บริเวณด้านหลังอาคาร ศพด.อบต.หนองโพ วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๘๐×๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และลง ลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาตรดินลูกรัง ๑๕๐ ม ^๓ หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม ^๒ พร้อมติดตั้งประตูลูก เหล็กตัดทางเข้า - ออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ให้บริการอยู่ ในระดับดี	นักเรียนและ ผู้ปกครอง ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การเดินทาง เข้า-ออก ศพด.	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้าง โรงอาหาร ศพด.อบต. หนองโพ	เพื่อเป็นสถานที่ รับประทานอาหาร	ก่อสร้างโรงอาหาร บริเวณด้านหลังอาคาร ศพด.อบต.หนองโพหลังใหม่ โครงสร้างเหล็ก (TRUSS) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ม ^๒ และเท คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นผิวขัดมัน ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม ^๒ รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๔๐,๕๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	นักเรียนมี สถานที่ รับประทานอาหาร	กองช่าง
๓	ติดตั้งเหล็กตัด ประตู- หน้าต่าง	เพื่อป้องกัน การโจรกรรม	ติดตั้งเหล็กตัดประตู-หน้าต่าง บริเวณอาคาร ศพด.อบต.หนองโพหลังใหม่ ใช้ประตูเหล็กตัด (ป.๒) ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๒ ชุด หน้าต่าง(น.๑) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๘๐ เมตร จำนวน ๑๘ ชุด หน้าต่าง(น.๒) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๘๙,๙๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ ในระดับดี	ศพด.อบต. หนองโพ ปราศจากปัญหา การโจรกรรม	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๖๘๐,๔๐๐	-	-	-	-	-

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงพื้นที่ สาธารณะเพื่อเป็น ลานกีฬาชุมชน อเนกประสงค์หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้เป็นสถานที่ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และใช้จัด กิจกรรมต่างๆ	ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นลานกีฬา ชุมชนอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ ประโยชน์หมู่บ้าน ใช้รถขุดเกลี่ยปรับ พื้นที่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ม ^๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ใน ระดับดี	ประชาชนมี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์และมี สถานที่ดำเนิน กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- ๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็ง
- ๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ติดตั้งกระจกโค้งจราจรหมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ติดตั้งกระจกโค้งจราจร จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณซอยขนมจีน จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายพุด จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายวรรณสิน ข้าเกิด จุดที่ ๔ บริเวณซอยบ้านนายสอง ใช้กระจกโค้งจราจร ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก BS-M ขนาด Ø ๑ ½ นิ้ว ปักลงดิน ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๒,๐๐๐	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-

แบบ ผ.๐๓
(บัญชีครุภัณฑ์)

-๓๕-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒๘,๐๐๐ บาท	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด
รวม					-	-	๒,๕๑๒,๐๐๐	-	-	-

