

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคมไหล่ทาง และ คันคลองของถนนดินที่ได้รับผลกระทบจากการไหลกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูฝน โดยเป็นบริเวณเส้นทางถนน..ไหล่ทาง และ คันคลอง จำนวน ๔ สายทาง ของ หมู่ที่ ๒ บ้านวังทับเกวียน ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (รายละเอียดตามแบบรูปและบันทึกกองช่าง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนนท์ท้าย) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๕,๐๐๐บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. **วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. **แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**

ราคาที่ได้มาจาก

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง / ราคาพาณิชย์ (ธันวาคม ๒๕๖๕)

๕. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**

๑. นางสาวอารีวรรณ เพ็ญเขตรกิจ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๒. นายธนากร หนูเอียด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๓. นายไชยวุฒิ แถมพยัคฆ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่อ้อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่อ้อ จึงมีความประสงค์ในการจ้างเหมา...โครงการซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคม, ไหล่ทาง และ คันคลอง ของถนนดินที่ได้รับผลกระทบจากการไหลกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูฝน โดยเป็นบริเวณเส้นทางถนน...ไหล่ทาง และ คันคลอง จำนวน ๔ สายทาง ของ หมู่ที่...๒ บ้านวังทับเกวียน ตำบลศาลเจ้าไก่อ้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (รายละเอียดตามแบบรูปและบันทึกกองช่าง ลงวันที่...๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้าย)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในพื้นที่ที่ต้องรับผลกระทบจากการใช้เส้นทางบริเวณของถนนและคันคลองที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เข้าเสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

สายทางที่ ๑ ถนนสายบ้านวังปรางค์ - ไปไร่ นายสมพงษ์ ตีฉนวน

สภาพความชำรุดเสียหาย ผิวจราจรดินเดิม ถูกกระแสน้ำไหลหลากกัดเซาะเป็นหลุม เป็นร่อง ลึก

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร จนทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่ใช้ยวดยานพาหนะสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจทำให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องดำเนินการจัดวัสดุดินถม มาถมบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย

พร้อมปรับแต่งเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร ให้กลับคืนสู่สภาพ

เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลทางการเกษตรกรรมสามารถใช้สัญจรได้สะดวก โดยคิดจำนวน ๓๕๐ ลบ.ม.ๆ ละ (๔๙.๙๕+๗ บาท) เป็นเงิน ๑๙,๙๓๒.๕๐ บาท

สายทางที่ ๒ ถนนสายบ้านวังทับเกวียน - ไปไร่ นายทเวศ

สภาพความชำรุดเสียหาย ผิวจราจรลูกรัง ถูกกระแสน้ำไหลหลากกัดเซาะเป็นหลุม เป็นร่อง ลึก

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร จนทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่ใช้ยวดยานพาหนะสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจทำให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องดำเนินการจัดวัสดุดินถม มาถมบริเวณผิวจราจรที่ชำรุด

เสียหาย

พร้อมปรับแต่งเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร ให้กลับคืนสู่สภาพ

เดิม เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลทางการเกษตรกรรมสามารถใช้สัญจรได้สะดวก โดยคิดจำนวนดินถม จำนวน ๒๓๐ ลบ.ม.ๆละ (๔๙.๙๕+๗ บาท) เป็นเงิน ๑๓,๐๙๘.๕ บาท

สายทางที่ ๓ ถนนสายคันลำเหมืองลำคลองม่วง

สภาพความชำรุดเสียหาย ผิวจราจรดินเดิมบริเวณคันลำเหมืองลำคลองม่วง ถูกกระแสน้ำ

ไหล

หลากกัดเซาะเป็นหลุม เป็นร่องลึก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐ เมตร จน

ทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่ใช้อยู่วานพาหนะสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจทำให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องดำเนินการจัดวัสดุดินถม มาถมบริเวณผิวจราจรที่ชำรุด

เสียหาย

พร้อมปรับแต่งเกลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐ เมตร ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลทางการเกษตรกรรมสามารถใช้สัญจรได้สะดวก โดยคิดจำนวนดินถม จำนวน ๑๓๖

ลบ.ม.ๆละ (๔๙.๙๕+๗ บาท) เป็นเงิน ๗,๗๔๕.๒ บาท

สายทางที่ ๔ ถนนคันคลองลำคลองม่วง

สภาพความชำรุดเสียหาย ถนนคันดินเดิมบริเวณคันคลองลำคลองม่วง ถูกกระแสน้ำไหล

หลากกัดเซาะเป็นหลุม เป็นร่องลึก พังทลาย กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐ เมตร จนทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่ใช้อยู่วานพาหนะสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจทำให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องดำเนินการจัดวัสดุดินถม มาถมบริเวณผิวจราจรที่ชำรุด

เสียหาย

พร้อมปรับแต่งเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐ เมตร ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ให้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลทางการเกษตรกรรมสามารถใช้สัญจรได้สะดวก โดยคิดจำนวนดินถม จำนวน ๓๓๐ ลบ.ม.ๆละ (๔๙.๙๕+๗ บาท) เป็นเงิน ๑๘,๗๙๓.๕ บาท

รวมเป็นวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดที่ ๒ บ้านวังทับเกวียน เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๕๖๙.๗๐บาท

ค่าดำเนินการและกำไร ๑๐ % เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณค่าดำเนินการทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔,๔๖๙.๗๐ บาท

คิดเป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ครบกำหนดส่งมอบงานไม่เกิน ๑๕ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๖.....แผนงาน.....งบกลาง.....งาน.....งบกลาง.....หมวด.....งบกลาง.....ประเภทเงิน.....เงินสำรองจ่าย

๘. ราคาากลาง

ราคาในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๘๘๘๒๓๙