

ขอบเขตของงาน

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๒-๒๐๖

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๒-๒๐๖ งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสะดวกในการจราจรของประชาชนในตำบลตะเคียนเลื่อน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ สลค.
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๒,๗๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับจกวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สลค. เชื้อถือ โดยแนบสำเนาใบรับรองผลงาน พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้องส่งให้ สลค. ในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาควิวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ในการควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ ดำเนินการประกวดที่ดำเนินการประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ คน

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน ทล-๒-๒๐๖ โดยยึดตามรูปละเอียดประมาณราคาและให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานกำหนดหารูปแบบและรายละเอียดขัดแย้งก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานจ้างและให้คณะกรรมการผู้ว่าจ้างอนุมัติ โดยไม่มีความเสียหายต่อรัฐและ ผู้รับจ้างยินยอม ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางรายการเป็นหลัก

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ราคากลางการจัดจ้างภายในวงเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๗. วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่จ้างวิธีนี้

ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐/

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์กรบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๐. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด ในระดับวิศวกรรมโยธา ภาศึ เป็นอย่างต่ำ

๑๐. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด ในระดับวิศวกรรมโยธา ภาคี เป็นอย่างต่ำ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดขอบเขตของงานฯ

(นางจรรยา พงษ์พรต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องแสดงให้เห็นหน่วยงานทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศตามแบบที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องแสดงให้เห็นหน่วยงานทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

เอกสารหน้าที่ ๓ ร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม จากบ้านนางประชิด หมู่ที่ ๘ ถึงโครงการเดิม หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกความกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบมาตรฐาน ทล-๒-๒๐๖