

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน ชั้น ๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องด่วน

๓.๑ พิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมู่ที่ ๑ บ้านวังชัน

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านนวมสมจิตร หมู่ที่ ๑ บ้านวังชัน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กรูท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕๐ - ๑๐๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๓ บ้านตะเคียนงาม

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประปาเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านตะเคียนงาม ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กรูท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำราญ

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่นายณรงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำราญ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ค่าความลึกเฉลี่ย ๐ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐.- บาท

ทำบันทึกที่ ๑/๒๕๖๓/๑๑๖๑
๓๐/๒๕๖๓/๑๑๖๑

หมู่ที่ ๕ บ้านตะกรุด

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตะกรุด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ๒๕๕,๐๐๐ บาท

รวมเงิน ๑ →

หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองม่วงใต้

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองม่วง ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสาคร

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประปาเดิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสาคร ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ค่าความลึกเฉลี่ย ๐ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๑๔ บ้านตะแบกงามใต้

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านตะแบกงามใต้ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ค่าความลึกเฉลี่ย ๐ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐.- บาท ✓

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730,000
๑,๗๕๕,๐๐๐.- บาท ✓

๓.๒ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่

๑ โอนจากแผนงานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน

เงินโอน ๑๗๓๐,๐๐๐.-

- ขุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร พระวชิรเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แบบ ๑ กรอบ ชนิดไฟเบอร์กลาส) ขนาดกว้าง ๓๓๐ เซนติเมตร สูง ๕๐๐ เซนติเมตร งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท

๕ คน ① อรุณ ② ไกรพล ③ กอแก้ว

④ - มนต์ ๕ วิมล

รายชื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน ชั้น ๒

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์	ประธานสภา	
๒	นายธงชัย เจริญสุข	รองประธานสภา	
๓	นางประไพ รักเขตรกิจ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	
๔	นางบุญมี แก้วสุชา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	
๕	นายสายชล ไตรรงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	
๖	นายสมศักดิ์ พฤษสุภี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	
๗	นายพยุง บุญศิริ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	
๘	นายณัฐพล คุณเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	
๙	นางกัลยา ชลาสินธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	
๑๐	นางกานดา คูเบย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	
๑๑	นายมนัส ศรีลัมพ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	
๑๒	นายไพบูลย์ อ่อนสาคร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	
๑๓	นายโสภာ เชื้อแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	
๑๔	นายโอภาส เสือทุเรียน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	
๑๕	นายนิรุต ตั้งต้อย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	
๑๖	นางสำราญ ยิงรัมย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	นาง สำราญ ยิงรัมย์
๑๗	นายบำรุง ศรีโชติ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	
๑๘	นายสนาม หนูกลัด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	
๑๙	นายไพบูลย์ หาขุนทด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	
๒๐	นายสมศักดิ์ ภัคดีวัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	
๒๑	นายไกรสร แก้วถิ่นเถื่อน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	
๒๒	นายประจักษ์ ศรีตะวัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	
๒๓	นายบุญธรรม สุพัตรา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	
๒๔	นายสมชาย โพธิชะไว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓	-
๒๕	นายสมชาย ต่ายทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓	-
๒๖	นายมิตร วงศ์รี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ดร.บรรจง อธิภ	ผ.อ.บ.บ. ๒.๒	
๒	พ.ศ. วัฒนคุณ เสด็จฯ ท.๕	ผ.๕ ๒. ๖	
๓	ผ.อ. สมบัติ ทรัพย์	ผ.๕ ๒. ๑๒	
๔	กชย. ทนท. คงพิศ	ผ.๕ ๒. ๑๑	
๕	ผ.อ. สุวิมล สิมิตมณี	ผ.๕ ๒. ๑๓	
๖	ผ.อ. อธิสรดา จันทชัย	นักวิจัยอาวุโส	
๗	นาย อานนท์ วิเศษชาติ	รองศาสตราจารย์	
๘	นาย ศิริโรจน์ ทาสุว	คณาจารย์ คณาจารย์	
๙	นายประพันธ์ นิสัย	รองศาสตราจารย์	
๑๐	นาย ศิริวิทย์ สอนสัมพันธ์	คณาจารย์ คณาจารย์	
๑๑	นาย อรรถ งามทอง	วิจัย อาจารย์	
๑๒	นาย อานนท์ สิมิตมณี	ผ.อ. คณา. อ.๕๓๗	
๑๓	นาย อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๑๔	นาย อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๑๕	นาย อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๑๖	นาย อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๑๗	ผ.ศ. สิริวิมล นิสัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๑๘	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๑๙	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๐	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๑	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๒	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๓	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๔	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๕	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๖	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๗	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๘	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๒๙	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๓๐	ผ.ศ. อธิสรดา จันทชัย	ผ.อ. อ.๕๓๗ คณา. อ.๕๓๗	
๓๑			
๓๒			
๓๓			

ผู้ล่าประชุม จำนวน ๒ คน ๑. นายโสภณ เชื้อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
๒. นายสมชาย โพธิ์ชะวอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓

ผู้ขาดประชุม จำนวน ๒ คน ๑. นายสมชาย ต่ายทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓
๒. นายไกรสร แก้วถิ่นเถื่อน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานสภาฯ กำหนดการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวังชาน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังชาน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสำเภา เนียมส้ม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ เชิญสมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาที่ยังไม่ถูกต้องหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ รายละเอียด หรือ ท้วงติงข้อผิดพลาด ขอให้สมาชิกแจ้งในที่ประชุม หากไม่มีขอมติที่ประชุม

-มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน

๓.๑ พิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง

ประธานสภาฯ

นายอุดม บุญทอง

เลขานุการสภาฯ

- ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชาน จึงมีโครงการด้านแหล่งน้ำที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาพิจารณาดำเนินการและขออนุมัติสภาท้องถิ่นเพื่ออนุมัติในการจ่ายเงินสะสม

- แจ้งยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้

เงินสะสมคงเหลือปัจจุบัน	จำนวน ๒๕,๐๗๘,๘๐๘.๙๖ บาท
สำรองบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน)	จำนวน ๕,๘๒๒,๒๘๐.๐๐ บาท
สำรองประจำที่ที่ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า(๓ เดือน)	จำนวน ๗,๐๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท
สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ %	จำนวน ๑,๒๑๖,๕๐๒.๙๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๐,๙๔๘,๕๒๖.๐๖ บาท

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสำเนา เนียมสุ่ม

นายก อบต.วังข่าน

โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม มีดังนี้

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๑ บ้านวังข่าน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕๐ - ๑๐๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๕ ข้อ ๘๑

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประชาเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านตะเคียนงาม ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๕ ข้อ ๑

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่นายณรงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำราญ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ค่าความลึกเฉลี่ย ๐ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๕ ข้อ ๒

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตะกรุด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๔๓ ข้อ ๘

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองม่วง ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าความลึก ๐ - ๔๒.๕ เมตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ความลึกเฉลี่ย ๔๒.๕ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐. บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๖ ข้อ ๓

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประชาเดิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสาคร ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท้อ พี.วี.ซี.ชั้น ๘.๕ (ค่าความลึกเฉลี่ย ๐ - ๑๕๐

เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๖ ข้อ ๔

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านตะแบกงามใต้ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว กรูท่อ พี.วี.ซี.ชั้น ๘.๕ (ค่าความลึกเฉลี่ย ๐ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๖ ข้อ ๓

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๐,๐๐๐.- บาท

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมครั้งนี้หรือไม่
ประธานสภาฯ

นายอุดม บุญทอง ตามระเบียบกรมทรัพยากรฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบ
เลขานุการสภาฯ กิจกรรมบ่อบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการเจาะบ่อบาดาลในที่
สกปรก ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แต่หากเป็นพื้นที่ไอนด จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๖ นิ้ว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรฯ เท่านั้น และต้องมีเอกสารสิทธิ์ครบถ้วนใน
การขออนุญาต

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมอีกหรือไม่หากไม่มีขอมติที่
ประธานสภาฯ ประชุมครับ

นายอุดม บุญทอง นับที่ประชุมได้ ๒๓ ท่านครับ
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม มติอนุมัติการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงิน
๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ตามรายการในระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาจ่ายเงินสะสม
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณ
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

นายอุดม บุญทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดขอเชิญท่าน
ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง

นายทวีชัย โพธิ์หยวก
ผอ.กองช่าง

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เดิม

-โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำข้างวัดศรีสวรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบกงาม เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ ภาพเดิมกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๗๐ เมตร ให้ได้ขนาดกว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันสระเรียบร้อย ตามแบบที่กำหนด ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำข้างวัดศรีสวรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบกงาม เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ ภาพเดิมกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๗๐ เมตร ให้ได้ขนาดคันสระกว้าง ๖๒ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึกรวม ๖.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันสระเรียบร้อย ตามแบบที่กำหนด ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท-

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๖๗ ข้อ ๑๔๔)

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการวัดครั้งแรกเกิดการคาดเคลื่อนในขนาดคันสระกว้างและความยาวจำเป็นต้องดำเนินการวัดใหม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความลึกและความกว้างจึงจำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในครั้งนี้นี้ครับ

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ มีสมาชิกสภา ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณสภา
ประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ

นายอุดม บุญทอง นับที่ประชุมได้ ๒๓ ท่านครับ
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๒ เสียง ไม่อนุวัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เวลา ๑๑.๓๐ น.

-----พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ ๓.๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายอุดม บุญทอง
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๓ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนนับตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามรายการดังนี้

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่

โอนจากแผนงานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน

- ชุดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินี พระบรมราชินี (แบบ ๒ กรอบ ฐานยาว ๖ เมตร ชนิดไฟเบอร์กลาส) ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๓.๓ เมตร งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
- กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล งบประมาณ ๑๙,๓๐๐.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์ เชิญรองนายกฯชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ

นายมานะ รักเสนาะ
รองนายกอบต.วังข่าวน

ชี้แจงที่ประชุมถึงเหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ชุดเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการวันเฉลิมชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงขอโอนรายการมาตั้งใหม่ได้จึงโอนมาตั้งรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์อื่น

สำหรับครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเก็บรูปภาพกิจกรรมแต่ละกิจกรรมท้องที่การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ และนำมารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมรายงานอำเภอ หรือ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังกล่าวหรือไม่ หากมีมีกระผมขอมติที่ประชุมครับ

นายอุดม บุญทอง
เลขานุการสภาฯ

นับที่ประชุมได้ ๒๓ ท่านครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔๔,๓๐๐ บาท จำนวน ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เวลา ๑๑.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์

๔.๑ คัดเลือกหมู่บ้านเข้าโครงการหน้าบ้านนำมอง จำนวน ๑ หมู่บ้าน

ประธานสภาฯ

(หมู่ ๑,๒,๔,๘,๙) ขอเชิญท่านรองปลัดชี้แจง

นายอเนก พิภผล...

หลักเกณฑ์ที่คัดเลือกหมู่บ้านเข้าโครงการหน้าบ้านนำมอง นั้น มีดังนี้

รองปลัด อบต.วังข่าน

๑. มีการจัดทำถังขยะแยกประเภททุกวันหรือทุกวัน เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

๒. เป็นหมู่บ้านที่มีสภาพหรือสุขลักษณะที่ดี สะอาดน่ามองไม่สกปรก มีการพัฒนาหน้าบ้านสวยงาม

ที่ประชุม

มีมติให้หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำราญเป็นหมู่บ้านที่เข้าโครงการหน้าบ้านนำมอง

นายสมศักดิ์ พฤษสุภี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

ขอแจ้งเรื่องการขุดเจาะบ่อ นายกได้บอกว่าทางผู้รับเหมา ที่เป็น สปก. ไม่สามารถขุดเจาะเป็นท่อหน้า ๖ ได้ มันทำให้เกิดปัญหาที่ไม่แจ้แสงสว่างหน้าอย่างเช่น การขุดเจาะบ่อบาดาลลงตามข้อบัญญัติ ไม่น่าจะมีปัญหา ท่านนายกแจ้งให้รอทางจังหวัดและรอทางกรมทรัพยากรน้ำ แจ้แจ้งว่าสามารถขุดเป็นท่อหน้า ๖ นี้ได้ แต่เพิ่งมาทราบเมื่อสักครู่ที่ไม่สามารถขุดได้ แล้วในการประชุมครั้งหน้าอยากจะฝากให้ช่วยดูแลเรื่องโต๊ะให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยอีกเรื่องอยากจะให้ทางนายก, ผอ.กองช่าง, ประธานสภาฯ ให้ไปคุยกับทาง อบต.วังข่าแหในการปักหมุดโครงการรณาคารน้ำ เราจะได้มีการปักหมุดตรงพื้นที่ที่เราจะดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เรื่องเตาเผาขยะไร่คว้นเราได้ดำเนินการไปได้ ๒ หมู่บ้านแล้ว นายกได้มอบหมายให้รองมานะ,ช่าง,สมาชิกฯ ไปอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเตาเผาขยะไร่คว้น ได้มีการเพิ่มเตาเป็น ๔๐๐ เตา

นายนิรุติ ดิ่งด้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำก็น่าจะเสร็จเร็วๆ นี้ ส่วนทางแยกของถนนยังขาดท่อ จุดนี้เป็นจุดลาดยางกับถนนทำใหม่มันต้องวางท่อ อยากจะปรึกษาท่านนายก จะจัดซื้อในส่วนของท่อเหลี่ยมได้ไหม เพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้เส้นทางสะดวกขึ้น แล้วก็อยากจะขอรถเกรดบดอัด และถ้าจะเป็นไปได้อยากจะปลูกรังไปเสริมถนนเพราะระยะทางแค่ ๕๐๐ เมตรถือโอกาสนี้ปรึกษาท่านนายก มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกเรื่องครับที่จะมีจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยงานต่างๆ มาตำบลวังข่าน ผมอยากจะให้เสนอโครงการในแผน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงภัยแล้ง อยากจะให้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะได้นำโครงการเสนอกับทางผู้ว่า เพราะมันเป็นปัญหาเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบล ฝากให้นายกพิจารณาด้วยครับ

นายบุญธรรม สุพัตรา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำวัดคลองม่วงได้ หมู่ที่ ๑๒ เพราะห้องน้ำข้างบนไม่มีจึงทำให้ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินไปเข้าห้องน้ำ ฝากถึงนายกเรื่องที่ยกเก็บน้ำฝายที่เคยมีก็พังหมดแล้วในพื้นที่ของหมู่ที่ ๘ จะได้ใช้กักเก็บน้ำ อีกที่ก็จะเป็นฝายน้ำล้นวังข่าน-คลองม่วง อยากจะให้นายกพิจารณาครับ จะได้มีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์

นายบำรุง ศรีโชติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรื่องเตาเผาขยะ ก็พร้อมทุกอย่างแล้วสำหรับของหมู่ที่ ๖ บ้านตะแบกงาม จำนวน ๒๘ เต่า ครับ

นายประจักษ์ ศรีตะวัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ เรื่องไฟฟ้าของหมู่ ๑๒ บ้านคลองม่วงใต้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการไฟฟ้ามาถ่มถึงแผนไฟฟ้าสาธารณะว่ามีไหม เพราะทางไฟฟ้ามาเช็คแล้วเหมือนว่ามีการลักไฟฟ้าใช้ อยากจะให้ทาง อบต.วังข่าน ลองไปสอบถามให้หน่อย เพื่อที่ผมจะได้มีข้อมูลไปคุยกับเขาได้ และเรื่องธนาคารน้ำผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่เราจะทำยังไงให้แต่ละบ้านนำไปทำให้ได้ทุกหลังได้ครับ

นายมนัส ศรีลัมภ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ตามที่เราได้มีข้อตกลงที่จะขยายถนนเส้นชัยมะม่วงงาม เชื่อม ม.๑๓ ทั้ง ๓ หมู่มีข้อตกลงกันว่าขยายไหล่ทาง ๑๔ เมตร ส่วนตอนนี้ก็ดำเนินการไป ๕๐ เปอร์เซนต์แล้ว เหลือที่จะขุดมันภายในอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จ อีกประมาณ ๒-๓ ราย ส่วนต้นไม้ยูคา ต้นตาล ก็ต้องนำไปไว้ตรงไหนสักที่เพื่อที่จะเผา ตอนที่ไปวัดที่กันครั้งแรกได้ตกลงกันว่าให้วางท่อ หน้า ๘ หรือ หน้า ๑๐ ประมาณ ๒-๓ จุด ครับแจ้งเท่านี้ครับ

นายโอภาส เสือทุเรียน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ จังหวัดเคลื่อนที่จะมาไม่ทราบว่าท่านนายกจะมีโครงการอะไรที่จะเสนอให้ ท่านผู้ว่าบ้าง โครงการอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำก็จะดี ผักทางท่านนายกกับช่างด้วยนะครับ ส่วนประปากุ่มบ้านน้ำถ้ำมีงบประมาณก็ช่วยริบดำเนินการให้ด้วย เพราะชาวบ้านถามกันมามาก ก็ได้แต่บอกไปว่ารองบประมาณอยู่

นายไพบุลย์ อ่อนสาคร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ โครงการที่เปลี่ยนแปลงที่ช่างได้พูดไป นั้นในสระจะหมดแล้วครับ อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านนายกนำรถน้ำไปเติมที่สระให้ด้วยครับ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีน้ำใช้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ พฤษสุภี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ อยากจะให้นายกช่วยตอบด้วยนะครับ เรื่องฝายคลองม่วง เพราะมันมีประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่ ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่ทางผู้ว่าจะมาเราจะได้นำโครงการนี้เสนอท่านผู้ว่าครับ

นางกานดา ดุเบย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เรื่องศึกษาดูงานอยากให้ชะลอ หรือเลื่อนออกไปก่อน เพราะเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ ตอนนี้กำลังระบาด และอีกอย่างทางสมาชิกก็จะไม่ไปกันเยอะเนื่องจากกลัว ช่วยสอบถามว่าเลื่อนได้ไหมและแจ้งให้ทราบด้วยคะ

นางสาวประไพ รักเขตรกิจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ อยากจะฝากถนนเส้น ม.๑ หน้า อบต. วังข่าน มันเน้นความเดือดร้อนของประชาชน อยากจะให้ไปอยู่ในแผนของจังหวัด ที่ผู้ว่าจะมาเผื่อว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาคะท่านนายก วันนั้นกรมชลประทานเข้ามาสำรวจฝายแต่ละหมู่ที่จังหวัดทำไว้แต่ไม่ได้มอบให้ทาง อบต. เขาโทรเข้ามาก็เลยต้องพาไปสำรวจฝายแก้ลำน้ำ เขาบอกว่าจะได้ทางบซ่อมแซม เพราะมันนานแล้ว ก็ขอฝากท่านนายกด้วยนะคะ

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์
ประธานสภา เตียวให้นักพัฒนาชุมชนแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงาน เพราะสมาชิกทุกท่านมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ ถ้าจะเลื่อนออกไปก่อนจะได้ไหม รบกวนแจ้งด้วยครับ

นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน

ไม่ทราบว่าจะให้เลื่อนไปตอนไหนเพราะมันจะต้องเลื่อนแบบมีกำหนด เพราะเราเลื่อนมา ๒ รอบแล้ว และได้มีการส่งหนังสือไปแล้วด้วย

นายสมศักดิ์ พฤษสุภี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

อยากจะให้ลองไปสอบถามก่อนว่าสามารถเลื่อนได้ไหม เพราะยังไม่วางแผน เขาก็ต้องกลัวติดโรคโควิด ๑๙ เช่นเดียวกัน เพราะสถานการณ์ตอนนี้ใครๆ ก็กลัวกันทั้งนั้น สมาชิกฯ ก็ไม่ไปแล้วนายกจะทำยังไง ถ้าเราดันทุรังไปมันจะเกิดปัญหาไหม

นายสำเภา เนียมสุ่ม
นายก อบต.วังข่าน

ลองไปสอบถามรายละเอียดดูก่อนนะว่าเราจะสามารถเลื่อนได้ไหม ถ้าเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดก่อนรอให้โรคโควิด ๑๙ มันหายไก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกครั้ง

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์
ประธานสภาฯ

เรื่องศึกษาดูงานเดี่ยวให้นักพัฒนาชุมชนไปสอบถามมาก่อน แล้วรบกวนมาช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งแล้วกัน

นายสำเภา เนียมสุ่ม
นายก อบต.วังข่าน

อย่างที่สมาชิกฯ ได้แจ้งกันมาผมก็มีโครงการในใจไว้แล้วครับ ถนนเส้นทางหลวง เอกสารก็มีครบแล้วเดี่ยวให้ช่างนำเอกสารมาไว้ให้เพื่อที่จะนำเสนอ ท่านผู้ว่าฯ จากบ้านบึงมาถึงโรงเรียนวังข่าน เรารู้แค่ระยะทางแต่งบประมาณเราไม่ทราบ ส่วนฝ่ายสันแฉงผมได้ไปคุยกับ สจ.ประมวล ให้นำเอกสารไปแล้วขอ งบประมาณ อบจ. ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไร ไม่นานก็จะเอาโครงการนี้ให้ผู้ว่าฯ ด้วย สำหรับข้อบัญญัติ การประปา ถ้าพร้อมก็จะรีบดำเนินการมีหลายหมู่เหมือนกันก็จะรีบดำเนินการ ถ้าเงินพร้อมแล้วผมก็จะรีบทำให้เลย ส่วนถังแชมเปญ หรือทรงลูกบอลก็มีพร้อมแล้วหมู่ ๘ สำหรับท่อไม่น่าจะมีปัญหาถ้าท่านจะเอาตรงนี้ไปผมคิดว่าแต่ละหมู่ก็คงไม่เอาแล้วคงยกให้ หมู่ ๘ ไปแล้วกันนะครับ

นายสมศักดิ์ พฤษสุภี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

ผมอยากจะให้สมาชิกฯ ไปประชาคมแต่ละหมู่มาว่าพวกเขายังมีความต้องการหรือไม่ แล้วให้สมาชิกฯ มาแจ้งดีกว่าเราจะได้ยกให้ หมู่ ๘ อย่างสบายใจครับ

นายสำเภา เนียมสุ่ม
นายก อบต.วังข่าน

อย่างไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑๒ ช่วงนั้นผมก็เป็นประธานสภาฯ อยู่มันก็ไม่มีอะไร แต่เดี่ยวผมจะไปสอบถามการไฟฟ้าให้แล้วจะมาแจ้ง ส่วนถนน หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ขยายให้ได้ก่อนเรื่องท่อไม่ต้องกังวลเดี่ยจะดำเนินการใช้ขงกลางให้

นายวิโรจน์ ทาอุบล
เลขานุการฯ

ที่ผมได้ไปอบรมกับท่านนายกและท่านบำรุง ที่ อบต.ลาดยาว เขาได้มีการพูดเกี่ยวกับสถานที่ออกกำลังกายทุ่งแม่ น้ำน้อย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ มีการขุดสระล้อมรั้ว ผมก็เลยคิดถึงฝ่ายขยายไซ่ ถ้าที่บ้านเราทำแบบนั้นผมคิดว่าดี เราจะได้มีสถานที่ออกกำลังกาย มันเป็นสิ่งที่ผมคิดเองแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับ

นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้พิมพ์

(นางสาวนิรดา ทัพชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอุดม บุญทอง)

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายโอภาส เสือทุเรียน)

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิรุต ตั้งต้อย)

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายบำรุง ศรีโชติ)

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่านรับรองรายงานฯแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม

(นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์)

ประธานสภาฯ